

marmoleum® sport

podlaha vítězů



Marmoleum® sport 83120, 83055





Marmoleum® sport 83176

Pro použití v oblasti sportu a sportovních podlah Forbo speciálně vyvinulo podlahovinu Marmoleum® sport. Je to jediné linoleum pro sportovní podlahu vyráběné v tloušťce 3,2 mm (některé barvy jsou také dostupné v 4,0 mm). Marmoleum® sport představuje velmi zajímavý poměr mezi cenou a kvalitou v porovnání s ostatními sportovními podlahami, zejména co se týče dlouhodobé životnosti podlahy i odolnosti vůči vysokému zatížení.

Marmoleum® sport je podlahová krytina pro sportovní účely, která se instaluje jako povrch na pružné konstrukci a kterou lze použít v nejrůznějších sportovních zařízeních; dětskými hernami počínaje a víceúčelovými tréninkovými sály konče, od univerzálních sportovních hal až po jednocelová sportovní zařízení. Odpružený systém minimalizuje nebezpečí zranění.

Marmoleum® sport splňuje poslední evropské standardy pro sportovní podlahy EN 14904 a německé normy DIN V 18032-2.



Marmoleum® sport 83055

Podlaha Marmoleum® sport vítězí protože ...

- ✓ je víceúčelová – pro sport i společensko-kulturní akce
- ✓ jediná se vyrábí v tloušťce 3,2 mm i 4,0 mm (8 barev)
- ✓ je vyrobena pouze z přírodních surovin
- ✓ má mramorový design bez směrové orientace – směrově neutrální
- ✓ je velmi trvanlivá, flexibilní a pružná
- ✓ nabízí vícebarevné svařovací šňůry pro neviditelné sváry
- ✓ poskytuje celistvý hygienický povrch pro snadnou údržbu a čištění
- ✓ 12 barev kolekce poskytuje svobodu v designu
- ✓ zajišťuje trvalou antistaticitost a antibakteriálnost
- ✓ splňuje sportovní normy EN14904 a DIN V 18032-2
- ✓ nestudí – pocit tepla pod nohama
- ✓ neklouže – odolnost vůči uklouznutí
- ✓ nevydává pískavé zvuky při sportu
- ✓ odolá velkému pojezdovému zatížení
- ✓ sama se nevznítí – odolná vůči cigaretovým nedopalkům
- ✓ poskytuje možnost snadné aplikace čar



Marmoleum® sport 83208




Na podlahovině Marmoleum® sport se hraje basketbal, házená, volejbal, sálový fotbal, florbal, stolní tenis, je vhodný pro gymnastiku, fitness obecně a řadu dalších sportů a disciplín. Pro svoji víceúčelovost je vhodné i k tancování a pořádání různých kulturních a společenských akcí.

Dvanáct barev kolekce bylo navrženo přesně podle vzorů barev nejčastěji používaných ve sportovních halách. Barvy mohou být vzájemně kombinovány tak, aby vymezily nebo zdůraznily hrací plochu používanou pro určité druhy sportů např. ovály, čáry apod. Matný povrch podlahoviny Marmoleum® sport zajišťuje protikluznost.

Podlahoviny Marmoleum® sport jsou nabízeny v dvoumetrové šíři pásů, které jsou vzájemně spojovány svařovací šňůrou, čímž vzniká celistvý bezspárý povrch. Pro všechny barvy kolekce Marmoleum® sport naleznete odpovídající vícebarevnou svařovací šňůru, kterou nabízí pouze společnost Forbo. Svařování materiálu není jen dekorativní, ale také velmi praktické. Kompaktnost povrchu řadí Marmoleum® mezi hygienické podlahové krytiny, rovněž zamezuje usazování špíny ve spárách a přispívá k snadné údržbě a čištění.

Vícebarevná svařovací šňůra Marmoweld MC



Přehled kolekce

Vícebarevná svařovací šňůra



standardní řešení – jednobarevná svařovací šňůra

patentovaná vícebarevná svařovací šňůra Forbo Marmoweld MC



Marmoleum® sport je jediná sportovní podlaha z linolea, kde jsou všechny barvy kolekce nabízeny v tloušťce 3,2 mm.

Splňuje všechny sportovní normy EN 14904 a německé normy DIN V 18032-2 a současně se snadněji instaluje.

Technické specifikace

marmoleum® sport

Marmoleum® sport splňuje požadavky normy EN 548 a normy EN 14904




	Celková tloušťka	3,2 mm	4,0 mm
Oblast použití	DIN 108032, part 2		
	Odlesk světla	≥ 0,20	≥ 0,20
	Koeficient tření	0,4 – 0,6	0,4 – 0,6
Velikost kolekce		12	8
Šířka role	EN 426	2,00 m	2,00 m
Délka role	EN 426	cca 28 m	cca 28 m
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Reakce na oheň	DIN 4102-1/EN 13501-1	C _{fi} , s1	C _{fi} , s1
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 6 dB	≤ 7 dB
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,20 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6. Záleží na barvě, barevná stálost je obvykle vyšší, často bývá 8 (maximum modré škály je 8).	
Chemická odolnost	EN 423	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín atd. není odolné vůči dlouhodobému působení alkalií.	
Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® sport má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus).	
Ohebnost	EN 435	Ø 50 mm	Ø 60 mm
Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety mohou být snadno odstraněny. Jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.	
LCA	Životní cyklus výrobku – LCA	LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.	



Marmoleum® sport 83120

Příklad podlahové konstrukce pro krytinu Marmoleum® sport



Forbo Flooring Systems, součást skupiny Forbo Group – světového lídra v oblasti podlahových krytin, lepidel a pásových systémů, nabízí celou řadu podlahovin pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce i parkety kombinují funkčnost, barevnost i vzory a přinášejí tak komplexní řešení pro každý interiér.

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
Tel.: + 420 239 043 011
Fax: + 420 239 043 012
E-mail: info@forbo.cz
www.forbo.cz